


TEQBALL®
ARE YOU TEQ?

ONE

kültéri / beltéri



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TEQBALL® ONE

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a Teqball One asztalt választotta! Az alábbi Használati útmutatóban foglalt tanácsok és biztonsági javaslatok megismertetésével az a célunk, hogy a Teqball One asztal mindig gondtalan szórakozást nyújtson.

A Teqball One asztal egy tudományos alapokon nyugvó és tapasztalati úton kifejlesztett különleges sporteszköz. A Teqball One asztalról a labda a fizikai törvények által úgy pattan ki, hogy a játékosok azt minden helyzetben magabiztosan irányítani és kezelni tudják. A két térfelet elválasztó elem (háló) egy rendkívül erős, víztiszta plexi lap. A plexi háló merevségéből adódóan a rápattanó labda kiszámítható módon pattan tovább.

A Teqball One asztal biztonságos és tartós kialakítású, amely beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A teljes acél szerkezetet többretegű festékbevonat védi a korrózió ellen. A játékfelület egy nagy szilárdságú és időjárásálló laminált lap (HPL).

A Teqball One asztal, illetve annak bizonyos részei együtt és külön is, valamint a Teqball márkanév és abból képzett elnevezések és márkajelek a szellemi tulajdon nemzetközi (szabadalmi és védjegy oltalmi) védelme alatt állnak.

További információkat a Teqball hivatalos weboldalán talál:

www.teqball.com



MŰSZAKI ADATOK

A Teqball One asztal méretei:

- Q Hosszúság: 3000 mm
- Q Szélesség: 1700 mm (a hálóval együtt)
- Q Magasság: 900 mm (a háló felső éléig)

A Teqball One asztal játékfelületének görbületét a felület legmagasabb és legalacsonyabb pontjai közötti távolság, valamint a legalacsonyabb pontjának a hálótól mért vízszintes távolsága határozza meg.

A játékfelület legmagasabb pontja a talajtól 760 mm, a legalacsonyabb 565 mm, a háló és az asztal legszélsőbb pontja közötti vízszintes távolság 1490 mm.

A Teqball One asztal a következő anyagokból áll:

- Q KTL (kataforetikus merítő festés) és porfestékkel ellátott szerkezeti acél (S235)
- Q Kültéri, időjárásálló, magasnyomáson és hőmérsékleten laminált lap (HPL)
- Q Egykomponensű poliuretán ragasztó
- Q Víztisztá plexi lap (PMMA)

Kötőelemek és kiegészítő tartozékok:

- Q Bevonatolt rozsdamentes csavarok
- Q Rozsdamentes alátétek
- Q Állítható műanyag lábak

A Teqball One asztal csomagolás nélküli tömege 161 kg.

TISZTÍTÁS

A Teqball One asztal tisztán tartása érdekében kövesse a lentebb látható utasításokat. A tisztítási folyamat minden esetben az alaptisztítással kezdődik, amelyet az ismeretlen eredetű foltok eltávolítása érdekében hajtson végre. A tisztítási folyamat utolsó lépéseként végezze el a befejező tisztítást. Bármely olyan folt esetében, amely nincs a felsorolásban feltüntetve és a javasolt módszerek egyike sem vezet eredményre, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@teqball.com e-mail címen.

Alaptisztítás

☞ A felület tisztításához minden esetben kézmeleg vízzel átitatott puha (dörzsölő, karcoló szálak és szemcsék nélküli) szivacsot vagy törlőruhát használjon!

Kávé, tea, por, ujjlenyomat, gyümölcslé és zsíradék nyomainak eltávolításához az alábbi tisztítási folyamatot kövesse, a befejező tisztítással lezárva:

☞ A felület tisztításához minden esetben kézmeleg vízzel átitatott puha (dörzsölő, karcoló szálak és szemcsék nélküli) szivacsot vagy törlőruhát használjon! Tegyen a meleg vízbe háztartási tisztítószert, amely nem tartalmaz abrazív szemcséket.

Vérfolt eltávolításához az alábbi tisztítási folyamatot kövesse, a befejező tisztítással lezárva:

☞ A felület tisztításához minden esetben kézmeleg vízzel átitatott puha (dörzsölő, karcoló szálak és szemcsék nélküli) szivacsot vagy törlőruhát használjon! Tegyen a meleg vízbe kereskedelemben kapható fertőtlenítőszert, amely nem tartalmaz abrazív szemcséket.

Befejező tisztítás

☞ Annak érdekében, hogy a felületen ne maradjon vissza folt vagy csík, a tisztítószert bőséges mennyiségű tiszta vízzel távolítsa el. Végül kézmeleg vízzel újra mossa át a felületet, majd egy jó nedvszívó, száraz, gyakran kicsavart törlőruhával vagy törölközővel törölje át a letisztított felületet.

KARBANTARTÁS

A Teqball One asztal időszakos karbantartása a biztonságos használat elengedhetetlen feltétele. Az időszakos karbantartás elhagyása vagy helytelen elvégzése a használat során balesetet vagy egészségkárosodást okozhat.

- Q A használat gyakoriságának függvényében, de legalább havonta minden csavart ellenőrizni kell, megbizonyosodva azok megfelelő meghúzásáról. A csavarok mikrokapszulás rögzítő bevonattal vannak ellátva, amely összeszerelés után csökkenti a csavarok kilazulásának esélyét. A bevonat eltávolítása nem ajánlott, annak hatása minden szét- és összeszerelés után csökken.
- Q A Teqball One asztal bármely sérült vagy elhasználódott alkatrésze veszélyt jelenthet a felhasználókra és a környezetre, megrövidítheti a Teqball One asztal élettartamát. Ilyen esetben azonnal fejezze be a meghibásodott Teqball One asztal használatát és lépjen kapcsolatba velünk az info@teqball.com e-mail címen.

FIGYELMEZTETÉSEK

Annak érdekében, hogy biztonságosan élvezze bármelyik Teqball sportágat (TeqSports), kérjük, hogy még használat előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze az eszközhöz mellékelt összes dokumentum tartalmát. A Teqball One asztalt kizárólag saját felelősségre használja!

A Teqball One asztal felhasználóinak, ismerniük kell az alábbi baleset megelőzési és egyéb biztonsági tudnivalókat a termék megfelelő használatához. A Teqball One asztal kizárólag a Használati útmutatóban javasolt sporttevékenységekre alkalmas sporteszköz. A kiskorúakat soha ne hagyja felügyelet nélkül a Teqball One asztal közvetlen környezetében. A szülői vagy felnőtt felügyelet hiányában bekövetkező bármely káreseményért, sérülésért vagy balesetért sem a Teqball One asztal gyártója sem annak forgalmazója nem vállal felelősséget. Az asztal masszív kialakítására való tekintettel, biztonsági okokból annak összeszerelését kizárólag felnőtt ember felügyeletében szabad végezni, az Összerelési útmutató lépéseinek szigorú betartása mellett!

- ❑ Ne használja a Teqball One asztalt rendkívüli időjárási körülmények között (pl.: viharban, villámlásban)!
- ❑ Ne érintse meg a Teqball One asztal játékfelületét meleg időjárási körülmények között, mert a felforrósodott játékfelület égési sérülést okozhat.
- ❑ A Teqball One asztal idő előtti elhasználódásának megelőzése érdekében óvja a sérülésektől a játékfelületet és a vázszerkezetet.

A Teqball One asztalt előírás szerint kell összeszerelni és felállítani. Azért, hogy a megfelelő játékelmény és a játékosok biztonsága garantált legyen, kérjük, kövesse az alábbi útmutatásainkat!

- ❑ Csak sima, vízszintes felületen állítsa össze a Teqball One asztalt. Ha a felület nem vízszintes, előfordulhat, hogy a csatlakozó elemek nem illeszthetőek össze megfelelően.
- ❑ Játék előtt győződjön meg arról, hogy az asztal alátámasztási pontjai vízszintes síkban helyezkednek el.

Az összeszerelés és felállítás után a következő figyelmeztetéseket mindig tartsa be:

- Q Szigorúan TILOS a Teqball One asztal bármely részére ráülni, ráállni, ráugrani!
- Q Tartózkodjon a Teqball One asztal megütésétől, megrúgásától, különösen az élek mentén, mert az személyi sérülést okozhat!
- Q Ne bújjon a Teqball One asztal alá!
- Q A Teqball One asztal sérült vagy elhasználódott alkatrésze veszélyes lehet a felhasználókra és a környezetre. Amennyiben ilyet talál, azonnal szüntesse meg a meghibásodott Teqball One asztal használatát!
- Q Ne próbálja házilag javítani a Teqball One asztalt, ne helyettesítsen gyári alkatrészt nem eredeti elemmel, mert a helytelen alkatrész beépítése után a Teqball One asztal instabillá válhat, összedőlhet, vagy személyi sérülést okozhat!
- Q A már teljesen összeszerelt Teqball One asztal egy nagy méretű, nehéz sporteszköz, így annak mozgatása előtt vegye figyelembe a termék tömegét (161 kg!) és ennek megfelelő odafigyeléssel emeljék vagy mozgassák azt, a csavarok ellenőrzése után.




NE ÁLLJON, NE ÜLJÖN ÉS NE UGORJON AZ ASZTALRA!



NE TARTÓZKODJON AZ ASZTAL ALATT!



161 kg



MEGFELELŐ ODAFIGYELÉSEL MOZGASSÁK AZ ASZTALT!



NE LEGYEN KISKORÚ AZ ASZTAL KÖRÜL
FELÜGYELET NÉLKÜL!

2 ÉVES KORLÁTOZOTT ÉRVÉNYŰ GARANCIA

A Teqball, mint gyártó (továbbiakban: Cég) garantálja a kiskereskedelmi vásárlónak (a továbbiakban: Vevő), hogy ez a Teqball One asztal (továbbiakban: Termék) anyag- és gyártási hibáktól mentes, amiért a vásárlás napjától számított kettő (2) évig garanciát vállal. Amennyiben a termék anyag- vagy gyártási hibából kifolyólag a garanciális időn belül meghibásodna, a javítás vagy a csere ügyében a Vevő lépjen kapcsolatba a Cég ügyfélszolgálatával a www.teqball.com/warranty vagy az info@teqball.com e-mail címen keresztül.

Ez a garancia nem átruházható és nem terjed ki a termék természetes használatból eredő kopásra, sérülésre, a nem megfelelő összeszerelésből, telepítésből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, sérülésekre.

A garancia nem érvényesíthető, ha a Termék:

- Q rongálásból adódó sérülést szenved vagy az eredeti gyári állapotát megváltoztatják.
- Q gondatlan kezelés, nem rendeltetésszerű használat (beleértve a mellékelt útmutatók hibás alkalmazásának következményét is) vagy szállítás során keletkezett sérülést, természeti csapásból vagy balesetből eredő kárt szenved.
- Q kereskedelmi célokra van használva, vagy bérbe van adva.
- Q módosítását, javítását egy a Cég által fel nem jogosított személy végzi.

Jelen garancia nem korlátozza a Vevő egyéb törvényi és jogi lehetőségeit, amelyek a vásárlás országában megilletik.

A garancia a Termék következő elemeire vonatkozik: íves asztallap/játékfelület (2 db.), háló (1 db. víztiszta plexi lap), vázszerkezet (2 db. balos láb, 2 db. jobb láb, a lábak közötti 2 db. szögvas, 1 db. íves zártszelvény pozícionáló csapokkal, 2 db. íves zártszelvény pozícionáló csapok nélkül, 1 db. „X” alakú összekötő elem).

MELY ESETEKBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ A GARANCIA

Amennyiben a garancia időszak alatt a Termék bármely alkatrészét a Cég hibásnak találja, a Cég vállalja, hogy (a) kicseréli a sérült alkatrész(ek)e)t vagy (b) megjavítja a Terméket vagy (c) kicseréli a Terméket (ugyanolyanra vagy annak akár újabb változatára), vagy (d) megbízza az eredeti eladót, hogy cserélje ki a Terméket (ugyanolyanra vagy akár annak újabb változatára) vagy (e) visszafizeti Vevőnek az eredeti vételárát.

Cég pénzügyi kötelezettségeinek (az alkatrész javítása vagy cseréje, illetve a Termék cseréje vonatkozásában) felső határa a Termék eredeti vételára.

A garancia csak az elismerten a Cég hibájából bekövetkezett kárra terjed ki. A garancia nem érvényesíthető, amennyiben a terméket nem a mellékelt Összeszerelési útmutatóban foglaltak szerinti összeszerelésből eredő kár éri, a mellékelt Használati útmutatóban található leírástól eltérő felhasználásból eredő kárra, az alkatrészek természetes kopására, az elmaradt vagy helytelen karbantartásból eredő kárra, a tisztítás során agresszív termékek használata miatt keletkező kárra, vagy általánosan, bármilyen az asztal minőségére káros esemény okozta (ütközés, esés, stb.) kárra, továbbá a festett, színezett felületek, grafikák olyan hibáira, amit rendkívüli időjárási vagy környezeti körülmények, vegyi hatások vagy ipari légszennyezés okoz.

A garancia nem nyújt fedezetet a hibás alkatrészek szállítási költségére, szakértő költségeire (utazás, szállás), munkadíjra, készpénzes kártérítésre, valamint az asztal garanciális javítása alatt semmiféle természetbeni és készpénzes kártérítésre a használatból való kiesés miatt. Minden garanciális igényben szerepelnie kell a Termék típusának, sorozatszámának (ez minden alkatrészen megtalálható egy címkén), valamint a vásárlás tényét és napját igazoló bizonylatnak.

EGYEDI GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Mielőtt a Teqball One asztalt tartósan extrém időjárási vagy környezeti körülmények között (rendkívüli hideg, rendkívüli hőség, erősen korrozív környezet, tengerpart közelsége stb.) használni kezdené, vegye fel a kapcsolatot a Céggel az info@teqball.com e-mail címen keresztül. Ebben az esetben a megfelelő ajánlások birtokában sokkal nagyobb biztonságban és sokkal tovább élvezheti a Teqball One asztal használatát.

A festésre vonatkozó garancia

A Teqball One asztal festése hibáktól mentes, amiért a vásárlás napjától számított kettő (2) évig a Cég garanciát vállal.

A garancia feltételei:

- Q A 2 éves garanciális időszak alatt a festés hibáját annak megjelenését követően azonnal jelezni kell az info@teqball.com e-mail címen.
- Q A hiba nem lehet olyan külső behatások eredménye, mint sérülés, rendkívüli időjárási körülmények, vegyi hatások vagy ipari légszennyezés, nem megfelelő tisztítás vagy karbantartás.

A fémszerkezetre vonatkozó garancia

A Teqball One asztal fém szerkezete kültéri festékbevonattal kezelt, amiért a vásárlás napjától számított kettő (2) évig a Cég garanciát vállal a belülről kifelé terjedő átrozsdásodással szemben.

A garancia feltételei:

- Q A 2 éves garanciális időszak alatt a hibát annak megjelenését követően azonnal jelezni kell az info@teqball.com e-mail címen.
- Q Az átrozsdásodás nem lehet más sérülés, elhanyagoltság, nem megfelelő tisztítás vagy karbantartás, külső korrózió (rozsdá) eredménye.
- Q A Céget minden korróziós hibáról haladéktalanul értesíteni kell az info@teqball.com e-mail címen keresztül.

JÓ JÁTÉKOT KÍVÁN:

TEQBALL®
ARE YOU TEQ?





További információk:

www.teqball.com

info@teqball.com