



MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

H-4025 Debrecen, Piac u. 71.
Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538
Web: adatbank.mlsz.hu
E-mail: hajdu@mlsz.hu



Létesítmény követelmények a Hajdú-Bihar Megyei II. és III. osztályú bajnokságban résztevő csapatok részére (Készült az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata alapján a 2017-18.évi bajnokságra.)

1. Pálya: V. osztályú („H”)

A pálya hossza: 90 – 120 m

Szélessége: 45 – 75 m

Ülőhelyek száma: 0 – 200

2. Játékos öltözők:

Rendelkezik a sportlétesítmény legkevesebb 2 darab egyenként legalább 20 négyzetméteres zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 darab hideg – meleg vizes zuhanyzóállással, hideg – meleg vizes mosdóval.

Amennyiben a zuhanyzó közös, abban legalább 6 darab hideg – meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni. Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 darab angol WC-t kell biztosítani.

3. Játékvezető öltöző

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 darab zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel.

A játékvezetői öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

a.) 4 fő részére ülőhelyet, öltözői fogast.

b.) 1 darab íróasztal 3 darab széssel

c.) közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.

A játékvezetői öltözőben digitális játékvezetői jegyzőkönyv kitöltéséhez szükséges feltételrendszert kell biztosítani, nyomtatóval. (II. osztály!)

4. A pályának külső kerítéssel kell rendelkeznie.

A bejáratnál a nézők magatartásáról szóló pályarendet ki kell függeszteni.

A nézőtéren férfiak számára 2 vízöblítéses WC- és 4 piszoárt, a nők részére legalább 2 vízöblítéses WC-t kell biztosítani.

5. Kispad

Az oldalvonalától a kispadok eleje legalább 3 méter távolságra legyen.

A fedett kispadok egyenként 12 fő részére biztosítsanak ülőhelyet. A „belső” magassága legalább 2 méter legyen. A kispad a nézőtér felőli oldalon hátfallal rendelkezik.

Technikai zóna: a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat (szaggatott vonal) kell felfesteni. A kispad oldalaitól 1-1 méterre, a játéktér oldalvonalától 1 méterre.

6. Hordágy és készenléti táska

A mérkőzésekre hordágy, két hordágy vivőt biztosítani kell.

Készenléti táska tartalma: mentőtakaró min. 210 x 160 m, kötöző kendő, gyorskötözőpólya, ragtapsz, mullpólya, háromszögekendő, szabóolló, vatta.

7. Játékos kijáró, belső kerítés

A belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását.

Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos személyek bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve. Szélessége: legalább 3 m

A játékos kijáró „oldalkerítése” mozgatható (mobil) is lehet.

Megjegyzés: azokon a sportlétesítményeken, amelyeke még nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség előír, törekedjenek – minél előbb – a feltételek teljesítésére.

Debrecen, 2017. július 28.

MLSZ Hajdú – Bihar Megyei
Igazgatósága